PIC01WHMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Портативная индукционная варочная панель
Тип	Индукция
Версия	EU
Международный артикул (EAN-код)	8017709329433



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)
Цвет	Белый
Отделка	Матовый
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик
Отделка корпуса	Матовый
Материал фронтальной панели	Алюминий
Цвет фронтальной панели	Алюминий
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем
Материал поверхности	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Цвет стекла	Черный
Тип края стекла	Скошенный край
Цвет сериографии	Серый
Цвет светодиодов	Красный
Материал термощупа	Металл
Материал ручки термощупа	Силикон
Цвет ручки термощупа	Серый
Материал зажима тремощупа	Резина
Цвет зажима термощупа	Серый
Материал корпуса аксессуаров	Пластик
Цвет корпуса аксессуаров	Серый
Нескользящий материал ножек	Резина
Логотип	Накладной
Цвет электрического кабеля	Серый
Другие цвета	Изумрудно-зеленый, Черный
Декорированный / Специальный	Нет данных

Управление

Дисплей	Да
Вид дисплея (технология)	Светодиодный
Тип управления	Сенсорное управление
Расположение переключателей	Фронтальное
Опция	Да

Индикация остаточного тепла	Да

Технические характеристики

Количество индукционных зон приготовления	1
Размер зоны приготовления	22 см
Совместимый размер посуды	12-24 см
Максимальная мощность (Уровень 9)	1.45 кВт
Режим максимального нагрева	2.10 кВт
Нескользящие ножки	Да
Съемный шнур	Да

Программы/ функции

Уровни мощности	9
Настройки таймера	До 99 минут
Настройки температуры	40–99°C (с внешним датчиком)
Функция максимальный нагрев	Да
Предустановленные программы	Поддержание тепла, барбекю, жарение
Кол-во программ Функция барбекю	3
Кол-во программ Функция жарения	3
Функции с термощупом	Целевая температура
Функция паузы	Да
Блокировка управления	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое выключение	Да
Другие опции	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп	Да
Зажим термощупа	Да
Чехол для аксессуаров	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2100 W
Напряжение	220-240 V
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	1 m
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	1 min	**Продукт выключен**	0,2 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	315 мм	**Глубина упаковки (мм)**	530 mm
Глубина изделия (мм)	412,5 мм	**Высота упаковки (мм)**	130 mm
Высота изделия (мм)	54 мм	**Вес нетто (кг)**	3,300 kg
Размеры продукта	ШхГхВ 315x412,5x54 мм	**Вес брутто (кг)**	5,200 kg
Ширина упаковки (мм)	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Цвет: Изумрудно-зеленый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный