
# PV364N

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| **Размеры** | 60 cm |
| **Источник питания** | Газ |
| **Тип** | Газ |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709324704 |



## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Классика (Classica) |
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стандартное (прозрачное) |
| **Тип края стекла** | Прямой край |
| **Стекло на стали** | Да |
| **Решетки** | Чугунные |
| **Горелки** | Стандартный |
| **Материал горелок** | Алюминий |
| **Тип управления** | Поворотные переключатели |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Количество переключателей** | 4 |
| **Цвет переключателей** | Эффект нержавеющей стали |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Белый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество газовых зон приготовления** | 4 |
| **Количество зон приготовления** | 4 |

## Опции

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 482-486x560-564 мм |

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
Задняя левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 3.60 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Газ-контроль** | Да | **Автоматический электроподжиг** | Да |

## Аксессуары в комплекте


| | |
|---|---|
| **Чугунное кольцо ВОК** | 1 |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 1 Вт | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное | **Тип электрической вилки** | Нет |

## Подключение к газу

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газа** | G20 природный газ | **Подключение к газу** | Коническое |
| **Подключение к газу** | Цилиндрическое | **Номинальная мощность газа** | 8000 Вт |
| **Жиклеры для других типов газа в комплекте** | G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ | | |



## Совместимые Аксессуары



**5MP1GOGB3**



**5MP700AO**

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



**5MP700PO**

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



**5MP800A**

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



**5MP800P**

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



**5MPV3MB**



**WOKGHU**

Чугунное кольцо Вок

## Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели




Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.